


Folha de dados do produto

Especificações



FRONT PLATE 3-4 NSX/CSV250 VERTICAL FIXED TOGGLE/ ROTARY HANDLE WIDTH 600/650 5M

03243

! Descontinuado

! Descontinuado a partir de: 15/06/2023

Principal

Alcance	Prisma
Gama De Produtos	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Acessório / Categoria De Peça Separada	Acessório de instalação
Compatibilidade Gama	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P cubicle
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact prolongamento NSX250 sem alavanca - vertical instalação Compact prolongamento NSX250 sem manipulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - vertical instalação
Identificação De Polos	4 x 3P placa de montagem suporteCVS100...160 vertical instalação 3 x 4P placa de montagem suporteCVS100...160 vertical instalação 4 x 3P placa de montagem suporteCVS250 vertical instalação 3 x 4P placa de montagem suporteCVS250 vertical instalação 4 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 vertical instalação 3 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 vertical instalação 4 x 3P placa de montagem suporteNSX250 vertical instalação 3 x 4P placa de montagem suporteNSX250 vertical instalação 2 x 3P placa de montagem suporteNSX100...160 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suporteNSX100...160 vertical instalação 2 x 3P placa de montagem suporteNSX250 vertical instalação 2 x 4P placa de montagem suporteNSX250 vertical instalação
Posição De Funcionamento	Vertical

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Complementar

Cerco / Cubículo	Descrição	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Quadro - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Ligação		Linergy FC Direct connection
Número De Módulos Verticais (50 Mm)		5
Normas		IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações De Produtos		ASEFA
Material		Aço
Acabamento De Superfície		Mate Smooth
Tratamento De Proteção		Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Cor		Branco(RAL 9001)
Altura		250 mm
Largura		500 mm
Peso Líquido		0,82 kg
Quantidade Por Conjunto		Conjunto de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manipulô rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor vertical 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca vertical 4P 3 Linergy FC 8

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS100...160 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS100...160 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS100...160 sem fixo manipulo rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Easypact CVS250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Easypact CVS250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX100...160 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX100...160 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX100...160 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX100...160 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 9

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX250 sem fixo alavanca vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 3P 4 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna autónoma Compact NSX250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

600 mm Prisma G coluna montada na parede Compact NSX250 sem fixo manipulador rotativo frontal directo vertical 4P 3 direct with long terminal shield 11

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	700,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	16,600 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	8,300 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	65,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	247,200 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e padrões

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto